SUPERARCHIMOON OUTDOOR

Montage Bodenanbauleuchte

Beschreibung des Lampen I x 205W E27 HSGS oder I LED 21W E27 2450lm 3000K

Umgebung Außenbeleuchtung Ausführung Green wall, Panama

Technische Beschreibung

Bodenleuchte für den Außenbereich mit direktem und diffusem Licht. Aus farbigem PVC-Rohrnetz erhaltener Außendiffusor. Innenrahmen aus phosphorchromatierten Aluminiumrohren mit Polyesterlackierung. Innendiffusor aus spritzgegossenem, opalem Polycarbonat. Die tragenden Teile des Geräts (Basisstütze, Diffusorenhalterung, Arme, Gabel, Hebel und Zugstangen) werden für einen besseren Witterungsschutz dem galvanischen Verfahren unterzogen. Grauer Leuchtkörper. Die Federn und mechanischen Hauptelemente des Geräts bestehen ebenfalls aus spezifischen, witterungsbeständigen Materialien. Das Gerät sieht kein System für die Funktionen ON/OFF und auch keine Lichtflussregelung vor. Aber es verfügt über ein transparentes, bipolares 10 m langes Stromkabel. Das Gerät verfügt außerdem über eine Abzweigdose, die für eine Verkabelung bei Anwendungen im Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie ein Anschlusssystem mit einem Schutzgrad, der gleich oder höher als der Schutzgrad des Geräts ist.



Notleuchte Ohne 220/240 Spannung (V)

TECHNISCHE DATEN

Baumaterial Aluminium, , spezifischen, witterungsfesten Materialien.,

Polykarbonat, PVC, Edelstahl

Gewicht (kg) 161.7






Superarchimoon outdoor

designed by Philippe Starck

Bodenleuchte für den Außenbereich mit direktem und diffusem Licht.



ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN









FLOS

Superarchimoon outdoor . Lampen





205W E27 HSGS LED 21W E27 2450lm

Leistung Watt: Leistung Watt:

205 W 21 W

Leuchtmittelkategorie: Leuchtmittelkategorie:

Halogen LED

Anschluss: Anschluss:

E27 E27

Lampetyp: Lampetyp:


HSGS LED




Superarchimoon outdoor

designed by Philippe Starck

Bodenleuchte für den Außenbereich mit direktem und diffusem Licht.



ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN





