

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
MD 180i/R	EM10055010	4015120055010

Produktbeschreibung

- Wand-Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich
- Integrierter Akustiksensoren für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil
- 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)

Technische Daten

Montageart	Einbau
Kanal 1	Beleuchtung
Schnittstelle	Schalten
Abmessungen	Länge 70 mm x Breite 70 mm x Höhe/Tiefe 29 mm
Kontakt	Schließer/potenzialbehaltet
Einbaumaß	Einbaulänge 61 mm x Einbaubreite 61 mm x Einbautiefe 34 mm, Ø 61 mm
Gewicht	91 g
Netzspannung	230 V/50 Hz
Erfassungsbereich	180° horizontal, 60° vertikal
Empf. Montagehöhe	1,1 m
Slave-Eingang	ja
Schaltleistung Kanal 1	230 V/50 Hz, 16 A Relais, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 800 A / 200 µs
Einschaltstrom	800 A / 200 µs
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 12 Sek. - 60 Min.
Schutzart	IP 20, IP 44 je nach Abdeckung (separat bestellen)
Schutzklasse	II
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Anschlussklemme	2,5 mm² / 1,5 mm²
Besondere Produktfunktionen	integrierter Akustiksensoren
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal (separat bestellen)
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend

Zubehör

- EC10430039 - CA-C Mobil-CU-C
- EC10430176 - CA-C Y-Coupler RJ45 1:2
- EC10430183 - CA-C P-Coupler RJ45 1:1
- EC10430190 - CA-C Splitter RJ45 1:2
- EC10430237 - CA-C Patch Cable RJ45 3.0m
- EC10430244 - CA-C Patch Cable RJ45 5.0m
- EM10055102 - Abdeckung IP 20 weiß
- EM10055119 - Abdeckung IP 20 signalweiß
- EM10055126 - Abdeckung IP 20 cremeweiß
- EM10055133 - Abdeckung IP 20 anthrazit
- EM10055140 - Abdeckung IP 20 Edelstahl-Optik
- EM10055157 - Abdeckung IP 44 weiß
- EM10055164 - Aufputzdose IP 20/IP 44 weiß
- EM10055201 - Abdeckung IP 20-CH dunkelgrau
- EM10055218 - Abdeckung IP 20-CH hellgrau
- EM10055225 - Abdeckung IP 20-CH schwarz
- EM10055232 - Abdeckung IP 44-CH weiß
- EM10055249 - Aufputzdose IP 20/IP 44-CH weiß
- EM10055270 - Abdeckung IP 20-SKK weiß
- EM10055287 - Abdeckung IP 20-SKJ weiß
- EM10055294 - Abdeckung IP 20-EXX weiß
- EM10210808 - Aufputzdose DALI ADR weiß
- EM10210815 - Deckeneinbau-Set DALI ADR
- EM10210891 - Mobil-PDi/DALI ADR schwarz
- EM10425400 - Aufputzdose IP 54 weiß
- EM10425455 - Abdeck-Set 360/8 silber
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß
- EM10429835 - Abdeckung IP 20-CH weiß
- EP10425356 - ESY-Pen
- EP10426346 - SRM-230V Relais-Modul weiß
- EP10426353 - ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß
- EP10426988 - RC-Filter/Löschglied
- EP10427107 - Abdeckung IP20-BS1 polar
- EP10427114 - Abdeckung IP20-BS1 weiß
- EP10427121 - Abdeckung IP20-BM2 polar
- EP10427138 - Abdeckung IP20-BM2 weiß
- EP10427145 - Abdeckung IP20-BJSI weiß
- EP10427152 - Abdeckung IP20-BJSI creme
- EP10427169 - Abdeckung IP20-G55 weiß
- EP10427176 - Abdeckung IP20-G55 creme
- EP10427701 - Abdeckung IP20 FED schwarz
- EP10427718 - Abdeckung IP20 FED weiß
- EP10427725 - Abdeckung IP20 FED hellgrau
- EP10427732 - Abdeckung IP20 FED dunkelgrau
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

MD 180i/R

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
MD 180i/R	EM10055010	4015120055010

Hinweis: Abdeckung und Fernbedienung bitte separat bestellen.

Hinweis: Kombinierbar mit anderen Marken-Schaltersystemen.

MD 180i/R

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
MD 180i/R	EM10055010	4015120055010
